Дезинфекция - (от лат. «Des» - против и «Infectio» - заражение) – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов (патогенных и условно-патогенных) на пути их передачи от источника инфекции к здоровому организму. **Дезинфекция** - (от лат. «Des» - против и «Infectio» - заражение) – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов (патогенных и условно-патогенных) на пути их передачи от источника инфекции к здоровому организму. Основная
задача дезинфекции
изделий медицинского назначения
заключается в прерывании инфекционного процесса
на пути передачи возбудителей, используя различные методы обеззараживания всевозможных объектов (воды, предметов бытовой обстановки, пищевых продуктов, и др.) - механические, физические, химические, комбинированные.

Все **дезинфекционные мероприятия** можно поделить на две большие группы: **дезинфекция в очаге**
инфекционных заболеваний (включая текущую и заключительную), и
дезинфекция профилактическая
.

Очаговая дезинфекция проводится тогда, когда **инфекционное заболевание** уже возникло, или есть подозрение на его возникновение. Основной
целью дезинфекции
в очаге
инфекционного заболевания
(в домашних условиях, в рабочих и служебных помещениях, различных отделениях ЛПУ и т.д.) является возбудитель конкретной болезни. Его избирательное уничтожение – и есть задача
очаговой дезинфекции
.

Текущая дезинфекция – это **дезинфекция в помещениях**, в которых находится больной или бацилловыделитель.
Текущая дезинфекция
должна проводиться до тех пор, пока больной заразен и представляет собой опасность

как источник инфекции.
Текущая дезинфекция
организовывается ЛПУ или санитарно-профилактическим учреждением. Данный вид
дезинфекционных мероприятий
может проводить не только медицинский персонал, но и родственники больного, а также сам больной.
Качество дезинфекции
должно быть проверено работниками дезстанций, а также сотрудниками санитарно-эпидемиологического надзора.
Текущая дезинфекция
проводится на всех этапах заболевания: до госпитализации больного в ЛПУ, в период его лечения в домашних условиях, а также после его выздоровления - до момента снятия с диспансерного учета.

Заключительная дезинфекция – это комплекс **санитарно-профилактических мероприятий** , которые направлены на предупреждение распространения
инфекционных агентов
через объекты, которые побывали в контакте с больным человеком. Данный
вид дезинфекции
проводится единожды - после полного выздоровления больного, его изоляции, и в случае его смерти в стационаре или дома. Работникам дезстанций нужно стараться организовывать
заключительную дезинфекцию
таким образом, чтобы её проведение было инициировано сразу же после исключения
источника инфекции
.

Профилактическую дезинфекцию (кипячение и обеззараживание воды, мытьё рук,
паровая, воздушная стерилизация
и т.д.) проводят рутинно - независимо от того, выявлен
инфекционный больной
или нет. Цель
профилактической дезинфекции
- предупреждение возможных заболеваний.
Профилактическая дезинфекция
прерывает механизм передачи целой группы болезней, которые имеют один и тот же фактор передачи.

При **проведении дезинфекции** возникает большой круг проблем, решаемых специалистами, которые в обязательном порядке учитывают особенности эпидемического процесса конкретного **инфекционного заболевания**
, его географических особенностей, сезонности, совокупности социальных факторов и т.д. При этом решении вырабатывается чёткая схема - что именно должно подлежать
дезинфекции

, когда должна быть
произведена дезинфекция
, каким способом и при помощи каких средств возможно её осуществление. Важно понимать, что без использования высокоэффективных и, в то же время, безопасных
средств дезинфекции
, основная её цель – сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия - недостижима.